



International Network of
Health Promoting Hospitals
& Health Services

WHP

DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE SANITARIA

DIREZIONE QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

SORVEGLIANZA SANITARIA

VACCINAZIONI



Numeri utili:

Medico Competente: Dott.ssa Emanuela Zamparo

Medico Autorizzato: Dott. Francesco Marchesini

 0434.519728

Referente Sorveglianza Sanitaria: Dott.ssa Inf. Daria Bomben

 0434.519556

PARLIAMO DI VACCINI

Gli operatori sanitari, a causa del loro contatto con i pazienti e con materiale potenzialmente infetto, sono a rischio di esposizione e di trasmissione di patogeni prevenibili attraverso la vaccinazione.



➤ **VACCINO ANTIDIFTERITE – TETANO – PERTOSSE (dTpa)**

Sono malattie infettive di origine batterica.

La difterite si trasmette per via respiratoria ed il batterio è capace di produrre una tossina che può danneggiare gravemente organi e tessuti.

Il tetano si contrae in seguito alla contaminazione di ferite, lacerazioni e ustioni della pelle, anche di grado lieve, con terra o polvere. Il batterio si trova nel terreno sotto forma di spore resistenti sia ai comuni disinfettanti che al calore. Una volta penetrate nell'organismo, in particolare in mancanza di ossigeno, le spore si trasformano nel batterio che produce una tossina in grado di danneggiare gravemente il sistema nervoso centrale provocando rigidità di tutti i muscoli del corpo.

La pertosse si trasmette per via aerea tramite goccioline di saliva ed esordisce spesso come un comune raffreddore, seguito a distanza di circa due settimane da una tipica tosse persistente.

Le vaccinazioni antidifterite-tetano (DT) o antidifterite-tetano-pertosse (DTPa) sono raccomandate per gli operatori sanitari come protezione individuale.



➤ **VACCINAZIONE ANTIEPATITE B**

L'epatite B è una malattia infettiva dovuta allo Human Epatitis B Virus (HBV), questo virus si trasmette mediante sangue e liquidi biologici infetti.

Il rischio principale dell'epatite B è quello di sviluppare una forma cronica dell'infezione che conduce a cirrosi epatica o a un carcinoma del fegato.

*E' consigliabile che si sottopongano al vaccino i **soggetti ritenuti a rischio** come operatori sanitari e personale di assistenza.*

➤ **VACCINAZIONE ANTI MORBILLO – PAROTITE – ROSOLIA - VARICELLA (MPRV)**

Le malattie infettive in questione sono tutte contagiose e di origine virale.

Il morbillo è causato da un virus a RNA a singolo filamento, del genere Morbillivirus e della famiglia dei Paramyxovirus. Il contagio avviene soprattutto per contatto diretto con goccioline di saliva diffuse mediante starnuti, tosse e mentre si parla; c'è comunque anche la possibilità di contagio toccando oggetti contaminati dall'agente infettivo.

La parotite, conosciuta anche come "orecchioni" a causa del rigonfiamento delle parotidi (le ghiandole situate dietro alle orecchie), è causata da un virus a RNA a singolo filamento, del genere Rubulavirus e della famiglia dei Paramyxovirus. Il contagio avviene principalmente per contatto diretto con goccioline di saliva persone infette, ma, come per il morbillo, una sua trasmissione può avvenire anche toccando oggetti contaminati dal virus.

La rosolia è causata da un virus a RNA a singolo filamento chiamato Rubella virus, del genere Rubivirus e della famiglia dei Togavirus.

Ci si contagia mediante contatto diretto con goccioline di saliva di persone infette.

La varicella è causata da un virus a DNA a doppio filamento, chiamato Varicella Zoster, appartenente al genere Varicellovirus e alla famiglia degli Herpes virus.

Tale vaccinazione è raccomandata per tutti i soggetti che non siano stati vaccinati con due dosi, ma in particolare tutti gli operatori sanitari suscettibili.

Prioritariamente il personale sanitario che è a contatto con neonati, bambini, donne gravide o con persone immunodepresse.

➤ **VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE**

Il vaccino antinfluenzale è un metodo di prevenzione dell'influenza stagionale.

Per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che operano a contatto con i pazienti, la vaccinazione è fortemente raccomandata.



La Casa di Cura S. Giorgio, mette a disposizione di tutto il personale le vaccinazioni sopra descritte.

Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria è a disposizione per ulteriori informazioni.